





mayo-19

## CAMARAS Y VIDEOGRABADORES 8 MPX "4K"

	CAM8KSTV	109,50 €		CAMARA 8 MPX 1/2.8"CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM, CON ZOOM MANUAL. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: +- 40 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 211 X 92 X 90 PESO: 1400 GRAMOS
	CAM8MOVVAR	133,50 €		8MP 4IN1 HD Bullet IR 40m <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.5"5MP CMOS Sensor OMNIVISION</li> <li>• AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1</li> <li>• 2.8-12mm Varifocal Lens</li> <li>• IR Distance Max. 40m</li> <li>• IP66 Outdoor, OSD&amp;UTC Support</li> </ul>
	DOMO4KSN	77,94 €		DOMO 8 MPX 1/2.8"CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE FIJA: 3.6 MM. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: +- 20 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: PESO: GRAMOS
	DOMO4KSNVAR	111,92 €		DOMO 8 MPX 1/2.8"CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM, CON ZOOM MANUAL. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: +- 40 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: PESO: GRAMOS
	DOMO8MOVVAR	138,48 €		DOMO METAL VARIFOCAL SENSOR: 8 MP 1/2.5" C/ INFRARROJOS. LENTE: 2.8-12MM C/ ZOOM. DIMENSIONES: PESO: 800 GRAMOS.
	XVR4K04	136,50 €		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 12 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR4K08	307,76 €		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 8 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR4K16	533,20 €		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 16 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.









## CAMARAS PANORÁMICAS 360º IP WIFI

	IP360WIFI	96,54 €	HUAWEY	CAMARA IP 360º 3D WIFI 1.3 MPX. PANORAMICA. LENTE DE 1.44MM. OJO DE PEZ. PERMITE TARJETA SD. 3 LEDS INFRARROJOS. CHIP HUAWEY (HISILICON). INCORPORA MICRÓFONO + ALTAVOZ. PERMITE VISUALIZACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL MÓVIL (I-PHONE + ANDROID) Y A TRAVÉS DEL PC (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	PAN4M360	234,08 €	SONY	CAMARA IP 360º 3D WIFI 4 MPX. 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor. PANORAMICA. LENTE DE 1.05MM. DE 5 MPX TIPO OJO DE PEZ. PERMITE TARJETA SD. 3 LEDS INFRARROJOS. CHIP SONY. INCORPORA MICRÓFONO + ALTAVOZ. PERMITE VISUALIZACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL MÓVIL (I-PHONE + ANDROID) Y A TRAVÉS DEL PC (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO). COMPATIBLE CON VIDEOGRABADORES (NORMATIVA ONVIF)
	IP360SP2MP	98,64 €	HUAWEY	CAMARA IP 180º 3D WIFI 2 MPX. PANORAMICA. POSEE 3 INFRARROJOS ALCANCE 5-10 METROS. LENTE OJO DE PEZ ANGULO 180º. SOPORTA ONVIF C/ COMPRESION DE VIDEO DE 180º. SOPORTA ZOOM DIGITAL 360º HORIZONTAL VERTICAL 30º-90º. PUEDE INSTALARSE MODO HORIZONTAL O VERTICAL (TECHO). MEDIDAS: 45 MM DIAMETRO X 110 MM DE ALTO
	PANORAMIC4CH	229,50 €	HUAWEY	




## CAMARAS WIFI IPC -5 MPX

	IPCWL5MPX	137,84 €		CAMARA EXT. IPC 5 MPX WIFI 1/2.9 SONY C/ INFRARROJOS. LENTE FIJA DE 3.6 MM.
	IPCDOMOWL	134,88 €		DOMO 1,080P -- 2MPX WIFI 1/2.9" SONY SENSOR HISILICON WDR, CON INFRARROJOS. INCORPORA RANURA PARA TARJETA SD. LENTE VARIFOCAL: 8-12MM C/ ZOOM

## CAMARAS Y VIDEOGRABADORES 5 MPX

	DOMO5MSNVAR	134,50 €	SONY 5 MPX	DOMO INTERIOR-EXTERIOR 5 MPX. CMOS SONY. VARIFOCAL. INFRARROJOS ALCANCE 30 METROS.
	DOMO5MPX	57,96 €	5M,4M,2M 1M,CVBS	DOMO 5 MPX. SENSOR 1/2.5MP. AHD,CVI,TVI,CVBS,OPTICA FIJA LENTE FIJA 3.6 MM. IR-CUT, 14µ x 24PCS DWDNR, DNR, UTC, OSD.VER FICHA TÉCNICA.
 5 MPX	CAM5MPXNV	73,38 €	5M,4M,2M 1M,CVBS	1/2.5"5MP CMOS Sensor • AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 • Lente fija de 3.6mm • IR Distancia infrarrojos: Max. 30m • Exterior IP66 , OSD& permite UTC
	CAM5MPX	66,80 €	5M,4M,2M 1M,CVBS	1/2.5"5MP CMOS Sensor • AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 • Lente fija de 3.6mm • IR Distancia infrarrojos: Max. 30m • Exterior IP66 , OSD& permite UTC
	CAM5MPXVAR	99,96 €	5M,4M,2M 1M,CVBS	5MP 4IN1 HD Bullet IR 40m • 1/2.5"5MP CMOS Sensor • AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 • 2.8-12mm Varifocal Lens • IR Distance Max. 40m • IP66 Outdoor, OSD&UTC Support
	DOMO5MPXVAR	99,50 €	5M,4M,2M 1M,CVBS	DOMO METAL VARIFOCAL SENSOR: 5 MP 1/2.5" PIXART C/ INFRARROJOS.LENTE: 2.8-12MM C/ ZOOM. DIMENSIONES: PESO:800GRAMOS.
	CAM5MPXOV	66,62 €	5M,4M,CVBS	1/2.5"5MP CMOS Sensor ONNIVISION • AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1 • Lente fija de 3.6mm • IR Distancia infrarrojos: Max. 30m • Exterior IP66 , OSD& permite UTC
	PTZ22XAPT	548,28 €	SONY	<b>DOMO PTZ DE 5 MPX. TECNOLOGÍA "IP" PARA EXTERIOR (IP-66) CON INFRARROJOS.</b> SENSOR: 1/2.5" Aptina 5.1MP ALTA DEFINICION. ZOOM ÓPTICO 22X. . Alcance infrarrojos: sobre 60 metros. Dimensiones: 29.5x28x17(cm). Peso: 4,2 kgs.













### VIDEOGRABADORES 5 MPX "IVT-TECH" : 5 EN 1; RESOLUCION: 5 MPX, , AHD, TVI, CVI,CVBS, IP

	XVR5M04	118,42 €		<b>VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 12 CAMARAS IP.</b> AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR5M08	196,50 €		<b>VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR (5 EN 1) 8 CAMARAS CABLEADAS. 16 CAMARAS IP.</b> AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR5M16	333,48 €		<b>Videograbador XVR para 16 cámaras cableadas de hasta 5 MPX y 32 cámaras IP.</b> Permite cámaras con las resoluciones siguientes: Cableadas: 960h, 720P, 1080P, 4 MPX y 5 megapixels, formatos: AHD, CVI, TVI, CVBS. Cámaras ip: 32 cámaras hasta un máximo de 8 mp (4K), soportando un ancho de banda total de 200 mpx. 2 entradas de audio, 1 salida tipo rca. Alarma por detección de movimiento enviando un email de la imagen captada. Control ptz. Salidas: hdmi, vga, máscara privada. Formato grabación: H-264. Resolución de grabación: hasta 5 mpx. Red: P2P (enchufar y ver), ip, ddns, etc. Soporta 1 hdd de hasta 6tb. Movil: app para Android e IOS.





CAMARAS HD 1080P				
	CAM1080MT	29,94 €	OV	CAMARA PARA EXTERIOR TRIBRIDA (AHD, CVI, TVI Y ANALÓGICA) 1/4" OV (OMNIVISION) 1.0MP CMOS Sensor, 720P+960H , con Filtros de infrarrojos, D1WDR, 3D NR, Sense-up (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	DOMO1080MT	27,90 €		DOMO METAL ANTIVANDÁLICO "COLOR BLANCO" 1/2.9" 2.4MP LENTE F1.4: 3,6 MM. CMOS Sensor, 1080P/960H, con Filtros de infrarrojos, Baja iluminación, D1WDR (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	XVR1080B	71,96 €		Analog: 4*1080P Analog+Network: 2*Analog(1080P)+4*network Network: 9*1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤46M)
CAMARAS OCULTAS AHD ALTA DEFINICION				
	AHD590	97,50 €	SONY	VIDEORABADOR 2 MPX XVR 4 CAMARAS CABLEADAS O 4 CÁMARAS IP. IP. AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL:RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
CAMARAS CON MOVIMIENTO ALTA DEFINICION				
	PTZ22X5APT	548,28 €	SONY	DOMO PTZ DE 5 MPX. TECNOLOGÍA "IP" PARA EXTERIOR (IP-66) CON INFRARROJOS. SENSOR: 1/2.5" Aptina 5.1MP ALTA DEFINICION. ZOOM ÓPTICO 22X. . Alcance infrarrojos: sobre 60 metros. Dimensiones: 29.5x28x17(cm). Peso: 4,2 kgs.
	AHK2035	193,08 €		★Protocol: Pelco-P, Pelco-D ★Baud Rate(bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ★Communication Mode: RS485 half-duplex ★3D Jostick ★Menu and Key: English ★medidas: 540mm*450mm*440mm peso: 2.6Kg

CAMARAS "IP" SUPER HD



CONSULTAR EXISTENCIAS

	CAMIPC4KVAR	CONSULTAR		Cámara super Alta Resolución "12 MPX". Baja Iluminación CMOS Sensor CMOS 1/2.5"SONY". Main Stream: 4K/5M/3M/1080P@30fps, 12MP CS 5mm HD Lens. Pixels efectivos: 3864(H)*2218(V).DIMENSIONES:315(W) x 120(H) x 100(D)mm PESO: 1.85 KGS. COLOR BLANCA(ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	IPC1080EXT	76,12 €	1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI3516E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens// IR LED: 14µ x 20PCS; alcance Ir aprox: 25M lente 2.8 mm resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket MEDIDAS: 157(W) x 70(H) x 66(D)mm PESO: 650g
	IPC1080EXTVAR	109,04 €	1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI3516E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens // IR LED: 42µ x 4PCS alcance Ir aprox: 40M 2.8-12mm lente con zoom manual resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket medidas: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm peso: 1.4Kgs
	IPCDOMO1080F	77,94 €	1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI3516E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens,Vandalproof & Weatherproof IR Domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14µ x 18PCS alcance Ir aprox: 20m Lente fija de 2.8mm
	IPCDOMO1080VAR	99,96 €	1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI3516E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens, Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14µ x 24PCS alcance Ir aprox: 30m 2.8-12mm lente con zoom manual medidas: φ131 x 93(H)mm
	IPCAM5MP	123,88 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR, con IR-CUT con interna POE and ranura para tarjeta sd Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14µ x 18PCS alcance Ir aprox: 20m lente 2.8 mm Blue/Orange/Black Rubber Ring medidas: φ94.5 x 76(H)mm peso: 450g
	IPCAM5MPVAR	159,60 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR, con IR-CUT con interna POE Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // IR LED: 42µ x 4PCS alcance Ir aprox: 40M 2.8-12mm lente con zoom manual resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket medidas: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm peso: 1.4Kgs
	IPCDOMO5MP	129,54 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR, con IR-CUT con interna POE and ranura para tarjeta sd Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens// Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14µ x 18PCS alcance Ir aprox: 20m lente 2.8mm medidas: φ94.5 x 76(H)mm peso: 450g
	IPCDOMO5MPVAR	157,86 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR; con IR-CUT con interna POE Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14µ x 24PCS; alcance Ir aprox: 30m 2.8-12mm lente con zoom manual medidas: φ131 x 93(H)mm; peso: 800g
	IPC5MVARMOT	179,60 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR; With IR-CUT With Internal POE Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus Lens // IR LED: 42µ x 4PCS IR Range: 40M 2.8-12mm Manual Zoom Lens Water Resistance: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket Size: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm
	IPC5MDOMOVARMOT	178,54 €	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI3516D, WDR; With IR-CUT With Internal POE Main Stream: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus Lens // Vandalproof & Weatherproof IR Domo Camera Water Resistance: IP66 IR LED: 14µ x 24PCS IR Range: 30m 2.8-12mm Manual Zoom Lens Size: φ131 x 93(H)mm










**VIDEOGRABADORES 5MPX "IVT-TECH" 5 EN 1; RESOLUCION 5MPX, AHD, TVI, CVBS, IP**

	<b>XVR5M04</b>	<b>118,42 €</b>		<b>VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR 4 CÁMARAS CABLEADAS. 12 CÁMARAS IP.</b> AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL.Red: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	<b>XVR5M08</b>	<b>196,50 €</b>		<b>VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR (5 EN 1) 8 CÁMARAS CABLEADAS. 16 CÁMARAS IP.</b> AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL.Red: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	<b>XVR5M16</b>	<b>333,48 €</b>		<b>Videograbador XVR para 16 cámaras cableadas de hasta 5 MPX y 32 cámaras IP.</b> Permite cámaras con las resoluciones siguientes: Cableadas: 960h, 720P, 1080P, 4 MPX y 5 megapixels, formatos: AHD, CVI, TVI, CVBS. Cámaras ip: 32 cámaras hasta un máximo de 8 mp (4K), soportando un ancho de banda total de 200 mpx.2 entradas de audio, 1 salida tipo rca. Alarma por detección de movimiento enviando un email de la imagen captada. Control ptz. Salidas: hdmi, vga, máscara privada. Formato grabación: H-264. Resolución de grabación: hasta 5 mpx.Red: P2P (enchufar y ver), ip, dyndns, etc. Soporta 1 hdd de hasta 6tb. Movil: app para Android e IOS.
	<b>IVT5MPX4C</b>	<b>237,10 €</b>	<b>HUAWEY (hisilicon)</b>	Videograbador IVT-TECH DVR 4 canales 5Mpx en grabación 5 en 1. ( AHD, HD-TVI, HD-CVI, Analógico CVBS e IPC). Resolución de entrada.- Resolución de entrada TVI / AHD 5MP@20fps; 4MP, 3MP, 1080P, 720P real time, WD1, CVI : 1080P, 720P real time N9000 Nueva Interfaz Gráfica.- Nueva Interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar, tipo Windows, operable por ratón. Gran almacenamiento.- Soportan discos duros de hasta 8TB. Fácil acceso remoto.- Soporta función NAT y escaneo de código QR mediante SmartPhone y/o Tablet de plataformas IOS / Android Grabación multi modo.- Manual / Programada / Movimiento / Sensor. Búsqueda Grabaciones.- Tiempo / Calendario / Evento (Manual / Movimiento / Sensor)

**VIDEOGRABADORES XVR: 5 EN 1 : RESOLUCION: 1.080, COMPATIBLE CON CÁMARAS: AHD, CVI, TVI, CVBS, IPC**







	<b>XVR1080B</b>	<b>71,96 €</b>	<b>HUAWEY (hisilicon)</b>	<b>VIDEOGRABADOR XVR "5 EN 1"; 1080. 4 CÁMARAS*</b> Sistema: 1,080, 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. Estilo WIN 8. Definido p. usuario . * Salida de vídeo: COMPUUESTO,VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. <b>Soporta P2P.</b> Android, I-phone. * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no incldo) *Control ptz, intercomunicación por voz. (vídeo conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion.
	<b>VID1816VS</b>	<b>229,66 €</b>	<b>HUAWEY (hisilicon)</b>	<b>VIDEOGRABADOR XVR "5 EN 1"; AHD 1080. 16 CÁMARAS*</b> Sistema: 1,080, 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. * Salida de vídeo: VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. Programa móvil XMEYE * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no incldo) *Control ptz, intercomunicación por voz. (vídeo conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion. * Mando a distancia: Opcional.

## VIDEOGRABADORES "HD" "960-H, AHD, IP" 720-P

	VID3508SAZ	138,40 €	<p><b>VIDEOGRABADOR TRIBRIDO; AHD 720-P. 8 CÁMARAS*</b> Sistema: <b>AHD, DVR, HVR, NVR.</b> Estilo WIN 8. Definido p. usuario. * Salida de video: VGA Y HDMI. <b>4 ENTRADAS AUDIO, 1 SALIDA</b> * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no inclndo) *Control ptz, intercomunicación por voz. (video conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion. * Incluye mando a distancia.</p>
<b>SISTEMA ALARMA INTEGRADO EN CÁMARA HD. PERMITE HASTA 50 SENSORES INALÁMBRICOS</b>			
	ALARM99WIFI	179,56 €	<p><b>CENTRAL DE ALARMA COMPLETA.</b> TRANSMISION DE ALARMA AL MÓVIL O TELÉFONO. CONEXIÓN VIA WIFI O TARIETA DE TELÉFONO TIPO SIM. AVISA DE LA ALARMA AL MÓVIL (ANDROID Y I-PHONE) O BIEN TELÉFONO FIJO.PERMITE HASTA 150 SENSORES. INCLUYE: PANEL DE ALARMA, 1 DETECTOR MOVIMIENTO PIR. 1 SIRENA, 2 DETECTORES APERTURA DE PUERTA, 2 MANDOS REMOTOS. ALIMENTADOR. DIMENSIONES: 52*33*44cm. PESO: 0.9 KGS.</p>
	ALARMSOSWIFI	129,94 €	<p><b>CENTRAL ALARMA COMPLETA.</b>TRANSMISION VIA WIFI O TARIETA TELÉFONO. INCORPORA 10 ZONAS INALÁMBRICAS. SIRENA INCORPORADA. PERMITE ANDROID Y IPHONE PARA RECEPCIONAR LLAMADAS, ASÍ COMO 6 GRUPO DE LLAMADAS Y 3 GRUPOS DE SMS. PERMITE UN MÁXIMO DE 50 SENSORES INALÁMBRICOS. FRECUENCIAS GSM:850/900/1800/1900MHz. INCLUYE: PANEL ALARMA, 1 DETECTOR MOVIMIENTO PIR, 2 DETECTORES MAGNÉTICOS PARA PUERTAS. 2 MANDOS REMOTOS. DIMENSIONES: 52X33X44 CM. PESO: 500 GRAMOS.</p>
	IPALM723H	99,00 €	<p>Calidad HD. Resolución: 960P.SENSOR OMNIVISIONpixels. - Compatible con el standard "ONVIF". Giro horizontal de 360º. Vertical 90º. "Plug and play" No necesita configuración del router ni apertura de puertos. Incorpora visión nocturna por infrarrojos. Visión y configuración directa desde la app del teléfono móvil.(ios y android). Compatible con Explorer. Cámara con sistema de alarma incorporado. Opcionalmente permite detector pir inalámbrico + detector de humo + detectores de gas. (permite hasta 60 dispositivos). Aviso al movil cuando la cámara detecta un salto de alarma. Sirena incorporada en la cámara. Permite multitud de cámaras en una misma instalación. DOBLE ANTENA: MAYOR ALCANCE WIFI</p>
	IR4182	22,52 €	<p>Detector pir inalámbrico para cámara alarma ipalm723h y las centrales de alarma. Avisa al móvil y activa la sirena cuando detecta la presencia.</p>
	DETECPTA	28,50 €	<p>Detector inalámbrico de apertura de puerta para la cámara IPALM722H. Aviso de batería baja. Tecnología fotoeléctrica.Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	SMOK001	22,52 €	<p><b>Detector de humo inalámbrico</b> para cámara alarma ipalm720h. Posee botón test de alarma. Aviso de batería baja. Tecnología fotoeléctrica.Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	DETECGAS1	69,50 €	<p><b>Detector de gas inalámbrico</b> para cámara ip con sistema de alarma IPALM722H. Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	WATER78	29,40 €	<p>Detector de inundación para central de seguridad. Se sincroniza con la central de alarma cuando se produce una inundación.</p>








# ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

## ALIMENTADORES

CONSULTAR EXISTENCIAS				
	ML1500	3,96 €		Transformador estabilizado para cámaras <b>1,500 mA</b> . Entrada 110-265 V.ac. Salida:12 voltios c.c.estabilizada. CALIDAD BÁSICA
	ACC1500	8,14 €		Transformador estabilizado para cámaras <b>1,500 mA</b> . Entrada 110-265 V.ac. Salida:12 voltios c.c.estabilizada. <b>NO SE CALIENTA. MUY ALTA CALIDAD</b>
	AL5000	25,76 €		Transformador estabilizado para cámaras Entrega una intensidad de 5 Amperios. Entrada 110-265 V.ac. Salida:12 voltios c.c.estabilizada
	RAC8000	76,54 €		Armario alimentación para 9 cámaras estabilizadas 12 V total 5A) para montaje en pared. Protección individual por salida
	RAC1800	113,78 €		Fuente de alimentación de 16 cámaras estabilizadas 12 V (total 12,5 Amperios) para montaje en pared. Protección individual
	PW12A	59,34 €		Fuente de alimentación conmutada 12 V (total 12,5 Amperios) Protección global, ALTA CALIDAD


## CABLES Y ADAPTADORES PARA CABLE UTP

	ACC4503	97,50 €		Cable coaxial RG-59 U (100% COBRE)+ 2 cables conductores de alimentación para cámaras. Sección: 0,75. Rollo de 100 m. COLOR BLANCO
		109,82 €		Bobina utp 305 metros cat 5 rígido para EXTERIOR. COBRE. 1ª CALIDAD
	ACC4520	11,60 €		Rollo cable, de 20 metros de longitud, para cámaras cctv totalmente grimpado. Incluye conectores para vídeo + alimentación, totalmente instalados y listos para conectar.
	AHD105CH	5,48 €		ESPECIAL PARA AHD (ALTA DEFINICION) PAREJA (2 UNIDADES) Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. 350 m de alcance pasivo a pasivo (color) hasta 1000 m (intercalándolo con un activo)
	ACC622TX	10,50 €		Transmisor pasivo de vídeo por par trenzado (1 unidad), Conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. Transmite la alimentación de la cámara, la señal de vídeo y 1 canal de audio. 350-400 m de alcance pasivo a pasivo (color)
	ACC630TXRX	12,50 €		PAREJA Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado (2 unidades). Especialmente diseñado para cámaras HD (alta definición) Conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. Transmite la alimentación de la cámara, la señal de vídeo y 1 canal de audio. 350-400 m de alcance pasivo a pasivo (color)

MICRÓFONOS				
	ACC0603	11,76 €		Micrófono externo acoplable a cualquier cámara, relación señal/ruido 35,5dB. Alimentación 12V CC Dimensiones 8 mm. Ø x 12 mm.
	ACC0610	16,90 €		Micrófono externo de alta sensibilidad. Adaptable a cualquier videograbador. Ideal para captar sonidos en un amplio radio de acción. Utilizable para video conferencia
	ACC0621	64,24 €		Micrófono externo de alta sensibilidad. Adaptable a cualquier videograbador. Ideal para captar sonidos en un amplio radio de acción. + de 150 metros efectivo. Empotrable en techo. Posee placa amplificadora + cápsula
CONECTORES				
		4,76 €		<b>BOLSA 10 UNIDADES.</b> Conector de alimentación soldado para cámaras cctv, listo para empalmar o soldar. Cable Rojo Negro paralelo de 20 centímetros con terminales metálicos. Conector estándar redondo de alimentación para cámaras.
	ACC9128CB	0,48 €		Cable Rojo Negro paralelo de 20 centímetros con terminales metálicos para empalmar o soldar. Conector estándar redondo de alimentación para cámaras.
	ACC8051	68,42 €		Crimpadora de alta calidad para conectores bnc



**DISCOS DUROS** (Imprescindibles para los videgrabadores)

	HD5003			DISCO DURO 500 GB. SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HD1000SATA			DISCO DURO 1 TB. SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HDD2T			DISCO DURO 2 TB. SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HDD3T			DISCO DURO 3 TB. SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB